



BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH
KHOA CỘT SỐNG B

**PHIẾU TÓM TẮT
THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ**

LAO CỘT SỐNG

Triệu chứng



Đau lưng, tăng nhiều về đêm, không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường. Đau tăng khi ngồi, đi lại nếu vi trùng lao huỷ làm cột sống mất vững.

Hội chứng nhiễm lao chung: sốt nhẹ về chiều, chán ăn, sụt cân, đổ mồ hôi trộm.

Triệu chứng chèn ép thần kinh: tê, yếu liệt chi tăng dần, rối loạn tiêu tiểu.

Triệu chứng lao của các cơ quan khác đồng mắc.

Chẩn đoán



X quang, CT scan, MRI , siêu âm bụng, xạ hình xương

Xét nghiệm máu: tốc độ máu lắng VS, CRP tăng; IGRA-Quantiferon dương tính

Hướng điều trị



Thuốc kháng lao: là phương pháp điều trị chính yếu, tất cả các bệnh nhân phải tuân theo phác đồ điều trị lao xương đủ 12 tháng theo hướng dẫn của nhân viên y tế

Thuốc điều trị triệu chứng: kháng viêm , giãn cơ, giảm đau thần kinh, ...

Phẫu thuật được chỉ định trong các trường hợp: cột sống mất vững, chèn ép thần kinh, không đáp ứng với thuốc kháng lao

Phương pháp phẫu thuật: giải ép, làm vững cột sống bằng kết hợp xương

Biến chứng



Bệnh nhân nằm lâu, không được xoay trở sẽ mắc các biến chứng như: loét tì đè, thuyên tắc mạch, viêm phổi.

Biến chứng nhiễm trùng vết mổ, tê yếu, liệt chi nặng hơn sau mổ, tử vong.

Lao kháng thuốc.